

BoilerMag^{XC}[®]

Dual Flow System Filter

Wyjątkowo kompaktowa konstrukcja

- Chroni układy grzewcze
- Prosta instalacja i konserwacja
- Konstrukcja zapobiegająca zapchaniu filtra



**SPEAR &
JACKSON**

www.boilermag.com

KOMPAKTOWY FILTR Z TECHNOLOGIĄ PODWÓJNEGO PRZEPŁYWU



- Chroni układy grzewcze przed czarnym tlenkiem żelaza
- Wyjątkowo kompaktowa konstrukcja, idealna w przypadku ograniczonych przestrzeni
- Technologia podwójnego przepływu zapewniająca maksymalną zdolność zbierania zanieczyszczeń przy minimalnych rozmiarach
- Prosty montaż przelotowy
- Dostarczany w zestawie z tradycyjnymi zaworami odcinającymi
- Możliwość instalacji na rurach poziomych i pionowych
- Układ magnesów zapobiegających zapychaniu filtra
- Korzystna cena, dzięki której jest to idealny wybór do instalacji domowych
- Dostępne wersje 22mm , 3/4" i 1"

BoilerMagXC to niezawodny filtr w niewielkiej obudowie.

Opatentowana konstrukcja z technologią podwójnego przepływu sprawia, że woda w układzie jest poddawana działaniu magnesu dwukrotnie podczas jednego przepływu, co umożliwia zachowanie mniejszego rozmiaru komory ekstrakcyjnej przy zapewnieniu lepszej wydajności filtracji.

Filtr charakteryzuje się prostym montażem przelotowym i zawiera wysokiej jakości zawory odcinające.


Czyszczenie jest szybkie i łatwe — wystarczy wyjąć tuleję magnesu i ją przepłukać.




IDEALNIE NADAJE SIĘ DO INSTALACJI W OGRANICZONEJ PRZESTRZENI

Opatentowana technologia podwójnego przepływu

Woda w układzie jest poddawana działaniu magnesu dwukrotnie podczas jednego przepływu, co przekłada się na lepszą wydajność filtracji.



Filtr BoilerMagXC stworzono z myślą o trwałości oraz prostocie instalacji i konserwacji



WYPRÓBUJ NASZ ASORTYMENT DO KONSERWACJI UKŁADÓW

BM1

INHIBITOR

Najwyższa ochrona przed korozją i powstawaniem kamienia

- Nie zawiera boranów i fosforanów
- Odpowiedni do wszystkich wiodących typów kotłów
- Dostępny w pojemnikach o pojemności 500 ml oraz 10 l



BM3

ŚRODEK CZYSZCZĄCY

Szybko działający preparat zapewniający skuteczne płukanie układów

- Cechuje się niską toksycznością i jest przyjazny dla środowiska
- Zgodny z wszystkimi wiodącymi urzędzaniami do płukania
- Dostępny w pojemnikach o pojemności 500 ml oraz 10 l



ŚRODEK ZAPOBIEGAJĄCY ZAMARZANIU

BM ZERO

- Chroni przed zamarzaniem wody
- Zawiera biocyd i inhibitor kamienia



ZESTAWY DO BADANIA WODY

- Paski testowe poziomu dozowania
- Do analizy i oceny pod kątem uzupełnienia stężenia



Oferujemy również filtry do zastosowań domowych, komercyjnych i przemysłowych w większych rozmiarach

Aby uzyskać więcej informacji na temat produktów Boilermag, odwiedź stronę www.boilermag.com, lub napisz do nas na adres polska@boilermag.com.pl